(ബി) മൈനർ ഇറിഗേഷന്റേയും, മേജർ ഇറിഗേഷന്റേയും ചുമതലയിലുള്ള ജോലികളുടെ കാലാവധിയും കട്ടനാട് പാക്കേജിന്റെ കാലാവധി നീട്ടിയതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) കട്ടനാട് പാക്കേജിനുകീഴിൽ ഇനി ഏതെങ്കിലും പദ്ധതി തുടങ്ങുവാനായി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) കട്ടനാട് പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നും മൈനർ, മേജർ ഇറിഗേഷൻ വിഭാഗങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.

(ബി) ബാധകമല്ല.

(സി) വൈക്കം നിയോജകമണ്ഡലത്തിനു കീഴിൽ ഉദയനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 7 പാടശേഖരങ്ങൾ, തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 13 പാടശേഖരങ്ങൾ, തലയാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ 19 പാടശേഖരങ്ങൾ എന്നീ ജോലികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സി.ഡബ്ല്യു.സി.-യുടെ അനുമതിയ്ക്കായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കണ്ടം, മീനാട് ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾക്ക് ജലസംഭരണം

159 (851) ശ്രീ.കെ. രാജു : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കല്ലടയാറ്റിൽ പുനലൂർ ഭാഗത്തെ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്ന ആറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള പേപ്പർ മിൽ തടയണയുടെ അടിക്കല്ലുകൾ ഇളക്കി ചോർച്ച വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചോർച്ച തടഞ്ഞ് സ്ഥായിയായി ഉയരം കൂട്ടി നിർമ്മിച്ച് ജില്ലയിലെ വിവിധ ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾക്ക് (കണ്ടം, മീനാട്) ആവശ്യമായ ജലം സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ; ഇതിനായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദമാക്കുമോ ; ഇതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

വിവരം ശേഖരിച്ച് നൽകുന്നതാണ്.

ആലപ്പുഴ നഗര കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണം

160 (852) ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ കനാലുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മൂടപ്പെട്ടും ഇടുങ്ങിയ നിലയിലും കാണപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) കനാലുകളെ നിലനിർത്തുന്നതിനും നീരൊഴുക്ക് സാധ്യമാക്കുന്നതിനുമ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ; എങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത കനാലുകളുടെ ആദ്യകാല സ്കെച്ചുകൾ (രേഖാചിത്രങ്ങൾ) ലഭ്യമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഉണ്ട്. സമഗ്ര ആരോഗ്യ പാക്കേജ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നഗരത്തിലുള്ള 9 കനാലുകൾക്ക് 348 ലക്ഷം രൂപ മതിപ്പ് ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നവീകരണ പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്നു. കൂടാതെ ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടി ഇടുങ്ങി നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ട 104 ഉപകനാലുകളെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിവരുന്നു.

(സി) ലഭ്യമല്ല.

പുഴയുടെ തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി

161 (853) ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മട്ടന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുഴയുടെ തീരം കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് 2011-12-ൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ; എത്ര തുക അനുവദിച്ചു ;

(ബി) 2012-13-ൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ; എത്ര തുക അനുവദിച്ചു ;

(സി) 2013-14-ൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ; എത്ര തുക അനുവദിച്ചു ;

(ഡി) 2014-15-ൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ; എത്ര തുക അനുവദിച്ചു ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly